

# + Jelenlegi Készletlista +

2026.05.19. 22:00

Terméknév	Készlet	M.egys.
ABL-12 lefúvatócsonk	5	db
ABL-12 lefúvatócsonkhoz hollandi 1/2"	5	db
ABL-12-VIII lefúvatócsap R 1/2" PN 160	6	db
Csatlakozócsonk 100 mm	10	db
Csatlakozócsonk 120 mm	10	db
Csatlakozócsonk 42,5 mm	9	db
Csatlakozócsonk 47,5 mm	14	db
Csatlakozócsonk 52,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 57,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 63,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 68,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 73,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 78,5 mm	10	db
Csatlakozócsonk 82,5 mm	12	db
Csillám, A-VI 250x30x0,15-0,20 mm	1	db
Csillám, A-VIII 320x30x0,15-0,20 mm	15	db
Csillám, B-IX (B, H üveghez) 340x34x0,15-0,2 mm	26	db
Csillám, B-V (B, H üveghez) 220x34x0,15-0,2 mm	39	db
Csillám, B-VI (B, H üveghez) 250x34x0,15-0,2 mm	10	db
Csillám, B-VI (B, H üveghez) 250x34x0,15-0,2 mm	30	db
Csillám, B-VII (B, H üveghez) 280x34x0,15-0,2 mm	36	db
Csillám, B-VIII (B, H üveghez) 320x34x0,15-0,2 mm	36	db
Csillám, RTR szintmutatóhoz 31,75x0,3 mm kerek	17	db
Csillám, TA-28-I 133x47x0,6 mm	26	db
Csillám, TA-28-IX 358x47x0,3-0,4 mm	10	db
Csillám, TA-28-VI 268x47x0,3-0,4 mm	10	db
Csillám, TA-28-VI 268x47x0,3-0,4 mm	26	db
Csillám, TA-28-VII 298x47x0,3-0,4 mm	10	db
Csillám, T-85-IX 340x34x0,3-0,4 mm	20	db
Csillám, T-85-VI 250x34x0,3-0,4 mm	20	db
Csillám, T-85-VII 280x34x0,3-0,4 mm	4	db
Csillám, T-85-VIII 320x34x0,3-0,4 mm	4	db
Csillám, 139x24x0,2 mm szögletes	50	db
Csillám, 174x24x0,2 mm szögletes	50	db
Csillám, 30x0,3 mm kerek	800	db
Csillám, 340x25x0,3 mm szögletes	30	db
Csillám, 420x34x0,15-0,20 mm lekerekített	10	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 280x25x0,3 mm szögletes	80	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 300x20x1,4 mm szögletes	67	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 310x24x1,4 mm	14	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 340x24x1,0 mm szögletes	6	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 360x20x1,6 mm kerekített	4	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 360x20x1,6 mm szögletes	40	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 400x24x1 mm szögletes	10	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 400x24x1,6 mm szögletes	2	db
Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 400x24x2 mm kerekített	18	db
DVK 2 W-Nikkel tömítés 18x10x1 mm	26	db
D-8 csappárgarn. alsócsap FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12	2	db
D-8 csappárgarn. felsőcsap FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással	1	db
D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 015 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12	2	db
D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12	5	db

# + Jelenlegi Készletlista +

2026.05.19. 22:00

Terméknév	Készlet	M.egys.
D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL12	7	db
D-8 csappárgarn. komplett M/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12	1	db
D-8 csappárgarnitúrához dugó R 1/2"x20*	2	db
D-8 csappárgarnitúrához golyó	3	db
D-8 csappárgarnitúrához hollandi 1"	11	db
D-8 csappárgarnitúrához javítókészlet (2 db szintjelzőhöz)	5	ksz
D-8 csappárgarnitúrához nyomógyűrű 23,5x7 mm	14	db
D-8 csappárgarnitúrához nyomórugó (felső csaphoz)	15	db
D-8 készülékfejház GS-C25 komplett alsócsaphoz FS/H	1	db
D-8 készülékfejház GS-C25 komplett felsőcsaphoz FS/H	1	db
D-8 R-D csappárgarn. komplett FS/H DN 020 PN 16 golyós biztosítással + ABL 12	4	db
D-8 R-D csappárgarn. komplett FS/H DN 025 PN 16 golyós biztosítással + ABL12	1	db
D-8 R-D hollandi rögzítőperemmel	17	db
D-8 R-D szilikongyűrű	10	db
D-8 W-Nikkel tömítés 14x8x0,5 mm	106	db
D-8 W-Nikkel tömítés 27x21x0,5 mm	36	db
KEL-F fólia B-VIII, 0,5 mm vastag 2 db ETFE/csomag	62	db
KEL-F fólia B-VIII, 1,5 mm vastag	8	db
Nézőtest K-II FS/H	1	db
Nézőtest K-IV FS/H	2	db
Nézőtest K-IX FS/H	4	db
Nézőtest K-V FS/H	1	db
Nézőtest K-VI FS/H	1	db
Nézőtest K-VII FS/H	2	db
Nézőtest K-VIII FS/H	2	db
Nézőtest R-025-d III FS/H	3	db
Nézőtest R-025-d IX FS/H	2	db
Nézőtest R-025-d V FS/H	2	db
Nézőtest R-025-d VI FS/H	4	db
Nézőtest R-100-d II FS/H	2	db
Nézőtest R-100-d III FS/H	2	db
Nézőtest R-100-d IV FS/H	2	db
Nézőtest R-100-d V FS/H	5	db
Nézőtest R-100-d VI FS/H	4	db
Plexi-XT cső atm. 16/12 mm L=2000 mm	1	db
Szintjelző K-D IV FS/H DN 020 PN 40 M=300 mm, golyós biztosítással + ABL 12	4	db
Szintjelző K-D VII FS/H DN 025 PN 40 M=380 mm, golyós biztosítással + ABL 12	1	db
Szintjelző mágneses BNA-50/40B1-M2100-V60-MRB-ZVSS300	1	db
Szintjelző R-100-DG 2xVI FS/H DN 025 PN 40 M=600 mm golyós biztosítással + ABL 12, A1	2	db
Szintjelző R-25-D III FS/H DN 020 PN 25 M=290 mm golyós biztosítással + ABL 12	3	db
Szintjelző R-25-D III FS/H DN 020 PN 25 M=300 mm golyós biztosítással + ABL 12	2	db
Szintjelző R-25-D IV FS/H DN 020 PN 25 M=315 mm golyós biztosítással + ABL 12	1	db
Szintjelző R-25-DG IX FS/H DN 025 PN 25 M=440 mm golyós biztosítással + ABL 12, A1	2	db
Szintjelző R-25-DG 2xVI FS/H DN 025 PN 25 M=600 mm golyós biztosítással + ABL12, A1	1	db
Tömítés vörösréz 014x8x1,5 mm	54	db
Tömítőgyűrű 23,5x16x10 mm KAF (-200..+400 °C) (25 db/csomag)	61	db
Tömítőgyűrű 23,5x16x10 mm KOR-AF (-40...+250 °C) (25 db/csomag)	44	db
Tömítőpersely AB-12 KAF 18x22 mm (-200..+400 °C) (10 db/csomag)	11	db
Tömítőpersely AB-12 K-FLON (KFG) 18x23 mm (-40...+120 °C)	23	db
Tömítőpersely AB-12 KOR-AF 18x22 mm (4 lyukú) (-40-250 °C) (10 db/csomag)	23	db

# + Jelenlegi Készletlista +

2026.05.19. 22:00

Terméknév	Készlet	M.egys.
Tömítőpersely AB-12 PTFE 18x23 mm (-40-80 °C)	7	db
Tömítőpersely AB-12 TGR/KOR-AF 18x25 mm (-40-250 °C) (10 db/csomag)	3	db
Tömítőpersely AB-18 KAF 26x29 mm (-200..+400 °C) (8 db/csomag)	16	db
Tömítőpersely AB-18 TGR/KOR-AF 26x32 mm (-40-250 °C) (8 db/csomag)	8	db
Üveg kerek 040x12 mm	2	db
Üveg kerek 045x10 mm	7	db
Üveg kerek 045x10 mm 8 db/karton	2	krt
Üveg kerek 045x12 mm	7	db
Üveg kerek 045x12 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 050x10 mm	2	db
Üveg kerek 050x10 mm 6 db/karton	1	krt
Üveg kerek 060x10 mm 8 db/karton	2	krt
Üveg kerek 060x12 mm	2	db
Üveg kerek 060x12 mm 8 db/karton	2	krt
Üveg kerek 060x15 mm	1	db
Üveg kerek 060x15 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 063x10 mm	5	db
Üveg kerek 063x12 mm	5	db
Üveg kerek 063x12 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 063x15 mm	6	db
Üveg kerek 063x15 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 070x12 mm tömitések nélkül	8	db
Üveg kerek 070x12 mm 8 db/karton	2	krt
Üveg kerek 080x12 mm	2	db
Üveg kerek 080x12 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 080x15 mm	6	db
Üveg kerek 080x20 mm	3	db
Üveg kerek 080x20 mm 4 db/karton	1	krt
Üveg kerek 090x10 mm 8 db/karton	1	krt
Üveg kerek 100x10 mm	1	db
Üveg kerek 100x15 mm 4 db/karton	2	krt
Üveg kerek 100x20 mm 2 db/karton	1	krt
Üveg kerek 100x25 mm 2 db/karton	1	krt
Üveg kerek 120x10 mm 2 db/karton	2	krt
Üveg kerek 125x15 mm	1	db
Üveg kerek 125x15 mm 2 db/karton	1	krt
Üveg kerek 125x20 mm 1 db/karton	2	db
Üveg kerek 150x15 mm 2 db/karton	1	krt
Üveg kerek 150x20 mm 1 db/karton	2	db
Üveg kerek 150x25 mm 1 db/karton	2	db
Üveg kerek 150x30 mm 1 db/karton	1	db
Üveg kerek 175x20 mm 1 db/karton	4	db
Üveg kerek 200x20 mm 1 db/karton	1	db
Üveg reflexió A-I 115x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexió A-II 140x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexió A-III 165x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexió A-IV 190x30x17 mm	4	db
Üveg reflexió A-IV 190x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	11	db
Üveg reflexió A-IX 340x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	7	db
Üveg reflexió A-V 220x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	23	db
Üveg reflexió A-VI 250x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	16	db

# + Jelenlegi Készletlista +

2026.05.19. 22:00

Terméknév	Készlet	M.egys.
Üveg reflexiós A-VII 280x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	16	db
Üveg reflexiós A-VIII 320x30x17 mm	10	db
Üveg reflexiós A-VIII 320x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexiós B-I 115x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexiós B-II 140x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexiós B-III 165x34x17 mm	4	db
Üveg reflexiós B-III 165x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexiós B-IV 190x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	1	db
Üveg reflexiós B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	14	db
Üveg reflexiós B-V 220x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	15	db
Üveg reflexiós B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	19	db
Üveg reflexiós B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	23	db
Üveg reflexiós B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	12	db
Üveg reflexiós B-X 370x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg reflexiós B-0 95x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	7	db
Üveg reflexiós H-IV 190x34x22 mm (G-SLS/C-4430)	2	db
Üveg reflexiós H-IX 340x34x22 mm	15	db
Üveg reflexiós H-IX 340x34x22 mm (G-SLS/C-4430)	41	db
Üveg reflexiós H-V 220x34x22 mm (G-SLS/C-4430)	7	db
Üveg transzparens A-I 115x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	2	db
Üveg transzparens A-III 165x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	2	db
Üveg transzparens A-V 220x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg transzparens A-VII 280x30x17 mm tömítés nélkül	57	db
Üveg transzparens A-VIII 320x30x17 mm (G-SLS/C-4430)	3	db
Üveg transzparens B-II 140x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	4	db
Üveg transzparens B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	25	db
Üveg transzparens B-V 220x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg transzparens B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg transzparens B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	10	db
Üveg transzparens B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	11	db
Üveg transzparens B-X 370x34x17 mm (G-SLS/C-4430)	5	db
Üveg transzparens TA-28-I 113x27,6x16,8 mm	20	db
Üveg transzparens TA-28-IX graf. 338x27,6x16,8 mm	15	db
Üveg transzparens TA-28-VI 248x27,6x16,8 mm	5	db
Üveg transzparens TA-28-VII 278x27,6x16,8 mm	10	db
Üveg transzparens TA-28-VIII 318x27,6x16,8 mm	5	db
Üveg transzparens T-85-II 140x34x17 mm (G-PSM/C-4430)	2	db
Üveg transzparens T-85-IX 340x34x17 mm (G-PSM/C-4430)	4	db
Üveg transzparens T-85-V 220x34x17 mm (G-PSM/C-4430)	3	db
Üveg transzparens T-85-VII 280x34x17 mm (G-PSM/C-4430)	2	db
Üveg transzparens T-85-VIII 320x34x17 mm (G-PSM/C-4430)	4	db
Üvegbetét A-II (SIL C-4430)	5	db
Üvegbetét A-III (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét A-IX (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét A-VI (SIL C-4430)	3	db
Üvegbetét A-VII (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét A-VIII (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét B/H-II (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét B/H-III (SIL C-4430)	8	db
Üvegbetét B/H-IV (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét B/H-V (SIL C-4430)	6	db

# + Jelenlegi Készletlista +

2026.05.19. 22:00

<b>Terméknév</b>	<b>Készlet</b>	<b>M.egys.</b>
Üvegbetét B/H-VI (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét B/H-VII (SIL C-4430)	4	db
Üvegbetét B/H-VIII (SIL C-4430)	10	db
Üvegbetét B-I (SIL C-4430)	2	db
Üvegbetét TA-28-IX grafit	3	db
Üvegbetét TA-28-VI grafit	23	db
Üvegbetét TA-28-VII grafit	1	db
Üvegcső átm. 12 mm L=110 mm falv.: 2,2 mm boroszilikát	20	db
Üvegcső átm. 16 mm L=1500 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát	1	db
Üvegcső átm. 16 mm L=1500 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát	20	db
Üvegcső átm. 16 mm L=175 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát	1	db
Üvegcső átm. 16 mm L=500 mm falv.: 1,8 mm, mésznátron	6	db
Üvegcső átm. 16 mm L=500 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát	3	db
Üvegcső átm. 16 mm L=500 mm falv.: 2,5 mm, mésznátron	6	db
Üvegcső átm. 18 mm L=1150 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát	5	db
Üvegtömítés A-II (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés A-III (Grafit-SLS)	15	db
Üvegtömítés A-IX (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés A-VI (Grafit-SLS)	1	db
Üvegtömítés A-VII (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés A-VIII (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés B/H-I (Grafit-SLS)	15	db
Üvegtömítés B/H-II (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés B/H-III (Grafit-SLS)	15	db
Üvegtömítés B/H-IV (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés B/H-VI (Grafit-SLS)	10	db
Üvegtömítés B/H-0 (Grafit-SLS)	8	db
Üvegvédő burkolat L=2000 mm (üvegcsöves szintjelzőhöz)	3	db
Üvegvédő, lyukas csillám, TA-28-I 133x47x0,1-0,15 mm	10	db
Védőbetét TA-28-IX grafit	1	db
Védőbetét TA-28-VII grafit	1	db